



ASGFENCE



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar



ASGFENCE



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

40 yılı aşkın tecrübeye sahip firmamız ve 2010 yılında kurulan fabrikamız, 10.000 m² alan üzerine inşa edilmiş, yeni ve modern makinelerle donatılmış panel çit, dekoraçım, pvc kaplı tel ve örgü teli vb. üretimi yapan firmamız, sektöre taze bir soluk ve anlayış getirerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

Azerbaycan, Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Slovenya, Irak,

Türkmenistan, Cezayir, Libya, Gürcistan, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Brezilya, Arjantin ve Avustralya dahil 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda montaj ve uygulama işleri de yapabilmektedir.

Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak alan firmamız, sizlerden

gelen talepler doğrultusunda istenilen her renk ve ölçüde imalat yapabilmekte, güçlü altyapımız, bilgi birikimimiz, deneyimli personel ve ekiplerimizle birlikte sizlere ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaktayız.

uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerdir.

Ürünlerimiz her iklim koşulunda kullanılabilen, korozyona uğramayan,

Tescilli markamız ile yurtiçi ve yurtdışında "ASG FENCE" imzalı bir çok projede yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.






Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar


ASG SINGLE ECO / MEDIUM PANEL



“ASG Single Eco/Medium Panel” özel tasarımı ve işlevselliği ile göz dolduran modern çit sistemleridir. Karakteristik V şeklindeki bükümler sadece çekici bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ek stabilite ve dayanıklılık da sağlar.



Eco | **Medium**
A Ø 4,0mm Ø 4,5mm B Ø
4,0mm Ø 4,5mm



Polyester elektrostatik toz boya

Galvaniz kaplama



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri

Tel	Ø 4,0*4,0 mm / 4,5*4,5 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz Aralıkları	50 - 55 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar







Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG SINGLE PANEL HYBRIDE / PRO



“ASG Single Hibrit/Pro Panel” özel tasarımı ve işlevselliği ile göz dolduran modern çit sistemleridir. Karakteristik V şeklindeki bükümler sadece çekici bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ek stabilite ve dayanıklılık da sağlar.



Renk Seçenekleri

Tel	Ø 4,0*5,0 mm / 5,0*5,0 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz aralıkları	50 - 55 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar






Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG DOUBLE PANEL



“ASG Double Panel”, adından da anlaşılacağı üzere çift (iki panelli) sistem olarak üretilmesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek kaliteli kaynaklı birleştirmeler ve çift çubuklar sayesinde bu çit sistemi olağanüstü yüksek darbe direnci ve aşırı dayanıklılık sunmaktadır.



Tel	Ø 6*5*6 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz aralıkları	50 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar





Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG DOUBLE PANEL PRO



“ASG Double Panel PRO”, adından da anlaşılacağı üzere çift (iki panelli) sistem olarak üretilmesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek kaliteli kaynaklı birleştirmeler ve çift çubuklar sayesinde bu çit sistemi olağanüstü yüksek darbe direnci ve aşırı dayanıklılık sunmaktadır.



Ø 6mm

Ø 8mm

50 mm

200 mm

Polyester elektrostatik toz boya

Galvaniz kaplama

Nano kaplama

Tel

Kaplama Detayları

Renk Seçenekleri


Tel	8*6*8 mm	Yükseklik	630 / / 3030 mm
Göz aralıkları	50 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar






Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG YÜKSEK GÜVENLİK PANELİ



“ASG Yüksek Güvenlik Paneli” askeri tesisler, havaalanları, enerji santralleri ve cezaevleri gibi en yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlar için özel olarak geliştirilmiş bir çit sistemidir. Sağlam yapısı ve dikenli tel gibi ek önlemler, tırmanmayı, kesmeyi veya aşmayı zorlaştırmaktadır.



Tel	Ø 4*4 mm	Yükseklik	1375/ / 3012 mm
Göz aralıkları	12.7 mm / 76.2 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar





Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG YÜKSEK GÜVENLİK PANELİ SÜPER10



“ASG Yüksek Güvenlik Paneli Süper10” askeri tesisler, havaalanları, enerji santralleri ve cezaevleri gibi en yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlar için özel olarak geliştirilmiş bir çit sistemidir. Sağlam yapısı ve dikenli tel gibi ek önlemler, tırmanmayı, kesmeyi veya aşmayı zorlaştırmaktadır.






Tel	Ø 4*10 mm	Yükseklik	1375/ / 3012 mm
Göz aralıkları	12.7 mm / 50 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG KAYNAKLI TEL








Tel	Ø 1,6.....3,0 mm	Yükseklik	1000/ 1250 / 1500 / 2000 mm	Genişlik	25 m
Göz aralıkları	25*50 / 50*50 / 25*75 50*75 / 50*100 mm		Kaplama	Galvanisé	

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG KAFES TEL



	Galvaniz	PVC Kaplı
Göz Aralıkları	30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 70x70 mm ± 4mm	
Tel	Ø 2....4 mm	Ø 3....4,8 mm
Yükseklik	800 6000 mm	
Rulo Ölçüsü	Max. 20 m	





Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG DECO DİREK

Dış müdahalelere karşı dayanıklı, Eco, Medium, Hybrid veya Double panellerimizle uyumlu olan çentikli direk, aksesuar gerektirmeden ve doğrusal ilerlemeyle hızlı kurulumu olanak tanır. Ekonomik ve dayanıklıdır, hem gömme hem de flanşlı olarak monte edilebilir. Toz boya kaplı galvanizli çelikten üretilen bu ürün, açık hava koşullarına ve dış mekan koşullarına mükemmel uyum sağlayan sağlam bir çözümdür.



Polyester elektrostatik toz boya

Galvaniz kaplama



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri



Yükseklik

1500 / 1700 / 2000 / 2300 / 2500 mm


Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar




Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG DİKDÖRTGEN DİREK



"ASG Dikdörtgen Direk" zorlu bölgelerdeki çitsistemleri için maksimum yük kapasitesi ve stabilite sağlar. Lama ve şık paslanmaz çelik kapağa sahip olan bu ürünler, işlevselliğinin yanı sıra modern ve estetik bir tasarıma da sahiptir. Galvaniz kaplama ve alüminyum kapak, direkleri korozyona ve dış etkenlere karşı en iyi şekilde korur. Endüstriyel, ticari ve özel uygulamalar için idealdir.




Alüminyum Kapak



Bağlantı Klipsi




Polyster elektrostatik toz boya
Galvaniz kaplama



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri



Direk	40*60*1,5 mm / 40*60*2,0 mm	Direk Yüksekliği	1000 / / 3700 mm
Lama	40*4 mm	Panel Yüksekliği	630 / / 3030 mm


Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar




Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG BAMBU ÇİT STANDART

“ASG BambuÇit Standart” güvenlik, dayanıklılıkve moderntasarımınmükemmel birleşimini sunuyor. 2405 mm genişliği ve çeşitli yükseklik seçenekleriyle çok yönlüdür; özel mülkler, ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Yüksek güvenliği şık estetikle bir araya getirerek, hem güvenlik hem de tasarım gerektiren ortamlar için en ideal tercihtir.



Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm
Genişlik	2405 mm
Üst Kayıt	50 X 30 mm
Alt Kayıt	50 X 30 mm
Dikmeler	Ø 25 mm
Direk	60 X 60 mm
Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri




Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar




Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG BAMBU ÇİT TWIN

“ASG Bambu ÇitTwin” mimarive tasarım açısından kendini kanıtlamış, ölçüt niteliğinde bir üründür. Temiz çizgileriyle modern, endüstriyel ve zarif bir estetik sunar. Metal çubukları ise sağlamlık, özen ve karakter kazandırırken çağdaş mimarinin öne çıkan unsurlarını da yansıtır.



Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm
Genişlik	2400 mm
Üst Kayıt	50 X 30 mm
Alt Kayıt	50 X 30 mm
Dikmeler	Ø 26 mm
Direk	60 X 60 mm
Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri


Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG MEDIUM TEK KANATLI KAPI

“ASG MediumTekKanatlı Kapı” daralanlarıçinidealbirgüvenlikçözümünanestetik vedayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına sahiptir. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.




Renk Seçenekleri


A	Genişlik	1000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
C	Kayıtlar	30 X 20 X 1,5 mm
D	Kanat Profilleri	40 X 40 X 1,5 mm
E	Direk Profil	80 X 80 X 2 mm
F	Panel	4mm tel kalınlığı 55X200 mm göz aralıkları ile
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Endüstriyel Kilit



Standart Mentеше



Plastik kapak




Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG MEDIUM ÇİFT KANATLI KAPI

“ASG MediumÇiftKanatlı Kapı” daralanlarıçinidealbirgüvenlikçözümüsunanestetik vedayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına sahiptir. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.



A	Genişlik	2000 mm6000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
C	Kayıtlar	30 X 20 X 1,5 mm
D	Kanat Profiller	40 X 40 X 1,5 mm
E	Direk Profil	60 X 60 X 2 mm
F	Panel	4mm tel kalınlığı 55X200 mm göz aralıkları ile Endüstriyel kilit
G	Kapı Kilidi	Standart menteşe
H	Menteşe	LOCINOX Zemin durduruculu sürgü mandalı
I	Sabitleme	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş
	Kaplama	



Renk Seçenekleri



Endüstriyel kilit

Standart menteşe

Plastik kapak

LOCINOX
Zemin Sabitleme Kilidi


Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG PRO TEK KANATLI KAPI

“ASG ProTekKanatlıKapı” dar alanları için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına uygundur. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.




Renk Seçenekleri


A	Genişlik	1000 / 1200 / 1500 / 2000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2700 / 2900 / 3100 / 3300 / 3500 / 3700 / 3900 / 4100 / 4300 / 4500 / 4700 / 4900 / 5100 / 5300 / 5500 / 5700 / 5900 / 6100 / 6300 / 6500 / 6700 / 6900 / 7100 / 7300 / 7500 / 7700 / 7900 / 8100 / 8300 / 8500 / 8700 / 8900 / 9100 / 9300 / 9500 / 9700 / 9900 / 10000 mm
C	Kayıtlar	mm 40 X 30 X 2 mm
D	Dikmeler	30 X 20 X 1,5 mm
E	Kanat Profiller	40 X 40 X 2 mm
F	Direk Profil	80 X 80 X 2 mm
G	Kapı Kiti	Locinox
H	Menteşe	Locinox
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Locinox endüstriyel kilit



Plastik kapak



Locinox menteşe




Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG PRO ÇİFT KANATLI KAPI

“ASG ProÇiftKanatlıKapı” daralanları için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına uygundur. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.



A	Genişlik	2000 / / 6000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 / 2000 mm
C	Kayıtlar	40 X 30 X 2 mm
D	Dikmeler	30 X 20 X 1,5 mm
E	Kanat Profiller	40 X 40 X 2 mm
F	Direk Profil	100 X 100 X 3 mm / 120 X 120 X 3 mm
G	Kapı Kiliti	Locinox endüstriyel kilit
H	Menteşe	Locinox
I	Sabitleme	LOCINOX Zemin durdurucu sürgü mandalı
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar

ASG HELEZON JİLETLİ TEL



ASG DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL



ASG DİKENLİ TEL






Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar

ASG HELEZON JİLETLİ TEL

“ASG Helezon Jiletli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.

BTO 22





Tel	Ø 2.50 mm	Yükseklik	450 / 600 / 900 mm
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² / 100 275 gr/m ²	Sac	0.5 mm - 100 / 275gr/m ² galvaniz - SS.304/430

ASG DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL

“ASG Düzlemsel Jiletli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.


BTO 22



Tel	Ø 2.50 mm	Yükseklik	450 / 600 / 900 mm	Çap	22,5cm (450mm) / 30 cm (600mm) / 30cm (900mm)
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² / 100 275 gr/m ²	Sac	0.5 mm - 100 / 275gr/m ² galvaniz - SS.304/430		

ASG DİKENLİ TEL

“ASG Dikenli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.



Tel	Metrik Tip		Kovensiyonel Tip	
	Gövde	Diken	Gövde	Diken
Tel	Ø Ø 1 1.7.700 m	Ø 1.50mm	Ø 2.50mm	Ø 2.00mm
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 100 275 gr/m ²			

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar




Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG ÇİT PERDESİ PVC

Polipropilen(PVC) çit perdesi, dışmekanlarda mahremiyetve görsel koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli ve estetik bir çözümdür. Panel çit sistemlerine kolayca monte edilebilen bu ürünler, hem etkili koruma sağlar hem de alanların net bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar. Bahçelerde, teraslarda ve balkonlarda oldukça beğenilen bu ürünler, yaşam alanlarınıza daha fazla mahremiyet, güvenlik ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.


Set Detayı

- A** 40/50klipslikayıt
- B** Dik kayıtlar
2,43 m panel için 34 adet
- C** Dik kayıtlar (kenar)
Kenar açıklıkları tamamlamak için 2 adet
- D** Yatay Çıtalar
- E** Alt/Üst bitiş kapağı
- F** Bitiş kapağı için bağlantı aparatı



Yükseklik	1030 - 1230 - 1530 - 1730 - 1930 mm
Genişlik	2000 - 2500 mm
Panel	55x200 paneller için

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar





Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar

ASG ÇİT PERDESİ PP

“ASG Çit Perdesi PP” dış mekanlarda gizlilik ve görsel koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli polipropilen den yapılmış estetik bir çözümdür. Bu şeritler panel sistemlerine kolaylıkla uygulanabilir ve alanların korunmasını ve net bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar. Özellikle bahçe, teras ve balkonlarda sıklıkla tercih edilen bu ürünler, yaşam alanlarınıza daha fazla mahremiyet, güvenlik ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Materyal	Polipropilen (PP), DIN 4102-1 standardına göre B2 yapı malzemesi sınıfındadır
Profil Genişliği	ca. 190 mm
Profil Uzunluğu	2.530 mm
Malzeme Kalınlığı	ca. 1,1 / 1,3 / 1,5 mm
Malzeme Yüzeyi	Yivli, çizgili, oluklu







Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar







Kalitenin Çevirdiđi Güvenli Alanlar



AKSESUARLAR



	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	50x50 / 60x60
	Renk	



	Model	Plastik Boru Kapak
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	



	Model	Mızrak Plastik Kapak
	Açıklama	50x50 / 60x60
	Renk	

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	40x40
	Renk	



	Model	Alüminyum Profil Kapak
	Açıklama	40x60
	Renk	


	Model	Metal Boru Kapak
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	



	Model	Plastik Klips
	Açıklama	Standart
	Renk	


	Model	Deco Direk Plastik Kapak
	Açıklama	Standart
	Renk	


	Model	Örümcek Tip Metal Klips
	Açıklama	Standart
	Renk	



	Model	Duble Plastik Klips
	Açıklama	40x60 mm Profil için
	Renk	



	Model	Duble Metal Klips
	Açıklama	304 Kalite Paslanmaz
	Renk	-



	Model	Akıllı Vida
	Açıklama	5,5x25 mm DIN 7504K
	Renk	



	Model	Bombe Başlı Imbus Civata
	Açıklama	M8x35 / DIN 7380
	Renk	304 Kalite Paslanmaz



	Model	Perçin Somun
	Açıklama	M8 Altıköşe Perçin Somun
	Renk	Galvanizli



	Model	Metal Boru Kelepçe
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	



	Model	Metal Profil Kelepçe
	Açıklama	50x50 / 60x60 / 80x80
	Renk	


	Model	Kayıt Kapağı
	Açıklama	Ø 42 / Ø 48
	Renk	


	Model	Çelik Döbel
	Açıklama	M10x80 M10x100
	Renk	

	Model	Ak Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	


	Model	DM Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	


	Model	Locinox Tip Menteşe
	Açıklama	Standart
	Renk	


	Model	Gömme Kilit
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart

	Model	Barel
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	304 Kalite Paslanmaz

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	304 Kalite Paslanmaz

	Model	Locinox Kilit Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart

	Model	Sürgü Kilit
	Açıklama	Standart
	Renk	Galvanizli

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar



ASGFENCE

www.asgfence.com

Soğanlık Yeni Mahalle, Baltacı
Mehmetpaşa Sokak, No:4A,
Kartal, İstanbul, Türkiye

info@asgfence.com

+90 850 202 0 ASG

Kalitenin Çevirdiği Güvenli Alanlar